



**H***ispania*

**LISTA DE PRECIOS  
SEPTIEMBRE 2024**



# EVAPORADORES

## ÍNDICE

EVAPORADORES DOBLE FLUJO, DESHIELO ELÉCTRICO (6 APP)	3
EVAPORADORES DOBLE FLUJO, DESHIELO ELÉCTRICO (4 APP)	4
EVAPORADORES BAJO PERFIL, DESHIELO POR AIRE Y ELÉCTRICO (6 APP)	5
EVAPORADORES MEDIO PERFIL, DESHIELO POR AIRE Y ELÉCTRICO (6 APP)	6
EVAPORADORES MEDIO PERFIL, DESHIELO ELÉCTRICO (4 APP)	6
EVAPORADORES ALTO PERFIL COMERCIAL, DESHIELO POR AIRE Y ELÉCTRICO (6 APP)	7
EVAPORADORES ALTO PERFIL COMERCIAL, DESHIELO ELÉCTRICO (4 APP)	7
EVAPORADORES ALTO PERFIL INDUSTRIAL, DESHIELO POR AIRE Y ELÉCTRICO (6 APP)	8
EVAPORADORES ALTO PERFIL INDUSTRIAL, DESHIELO ELÉCTRICO (4 APP)	9
CROSS REFERENCE EVAPORADORES DE DOBLE FLUJO	10
CROSS REFERENCE EVAPORADORES DE DOBLE FLUJO	11
CROSS REFERENCE EVAPORADORES DE BAJO PERFIL	12
CROSS REFERENCE EVAPORADORES DE MEDIO PERFIL	13
CROSS REFERENCE EVAPORADORES DE ALTO PERFIL	14
CROSS REFERENCE EVAPORADORES DE ALTO PERFIL (INDUSTRIAL)	15

## CONDICIONES DE VENTA

- LISTA DE PRECIOS FIJADAS EN DÓLARES AMERICANOS (USD).
- NO INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).
- PRECIO L.A.B. NUESTROS ALMACENES.
- LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE.
- LAS IMÁGENES SON SÓLO ILUSTRATIVAS Y NO REPRESENTAN NINGÚN MODELO EN LO ESPECIFICO.
- LISTA DE PRECIOS VIGENTE DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

## NOTA

- EL PRECIO DE LISTA DETERMINA EL PRECIO TOTAL DEL EQUIPO CON LOS VENTILADORES AC INCLUIDOS.



# EVAPORADORES

## DOBLE FLUJO, DESHIELO ELÉCTRICO (6 APP)

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	VOLTAJE	BTU/HR @ 32 °F Y 10 °F TD	BTU/HR @ 25 °F Y 10 °F TD	A.P.P.	# VENTS.	DIAM. PULG	M3/HR	CFM	PRECIO DE LISTA VENTILADOR AC
HED 3501 16 4LD	HED-1E 76-6B	230V/1F/60HZ	8,058	7,582	6.3	1	14	1,469	865	1,369
HED 3501 16 4ND	HED-1E 92-6B	230V/1F/60HZ	9,858	9,224	6.3	1	14	2,171	1,278	1,369
HED 3502 31 4LD	HED-2E 155-6B	230V/1F/60HZ	16,412	15,453	6.3	2	14	2,940	1,730	2,236
*HED 3502 31 4ND	HED-2E 189-6B	230V/1F/60HZ	20,208	18,929	6.3	2	14	4,344	2,557	2,236
HED 3503 47 4LD	HED-3E 233-6B	230V/1F/60HZ	24,772	23,333	6.3	3	14	4,411	2,596	3,119
*HED 3503 47 4ND	HED-3E 286-6B	230V/1F/60HZ	30,574	28,647	6.3	3	14	6,517	3,836	3,119
HED 3504 62 4LD	HED-4E 312-6B	230V/1F/60HZ	33,132	31,214	6.3	4	14	5,881	3,461	4,012
*HED 3504 62 4ND	HED-4E 384-6B	230V/1F/60HZ	40,944	38,370	6.3	4	14	8,690	5,115	4,012
HED Plus 4502 91 4D	HEDPlus-2E 484-6C/D	230-460V/3F/60HZ	51,317	48,387	6.3	2	18	8,395	4,941	5,523
HED Plus 4503 91 4D	HEDPlus-3E 588-6C/D	230-460V/3F/60HZ	63,138	58,802	6.3	3	18	13,942	8,206	6,658
HED Plus 4503 137 4D	HEDPlus-3E 715-6C/D	230-460V/3F/60HZ	75,747	71,454	6.3	3	18	12,590	7,410	7,705
HED Plus 4504 122 4D	HEDPlus-4E 767-6C/D	230-460V/3F/60HZ	82,093	76,725	6.3	4	18	18,580	10,936	8,532
HED Plus 4504 182 4D	HEDPlus-4E 974-6C/D	230-460V/3F/60HZ	103,312	97,448	6.3	4	18	16,789	9,882	10,304
HED Plus 5002 114 4D	HEDPlus-3E 679-6C/D	230-460V/3F/60HZ	72,422	67,859	6.3	2	20	12,489	7,351	7,404
HED Plus 5002 152 4D	HEDPlus-3E 752-6C/D	230-460V/3F/60HZ	78,980	75,152	6.3	2	20	11,123	6,547	8,583
HED Plus 5003 171 4D	HEDPlus-3E 1015-6C/D	230-460V/3F/60HZ	107,777	101,513	6.3	3	20	18,716	11,016	10,242
HED Plus 6302 205 4D	HEDPlus-2E 1226-6C/D	230-460V/3F/60HZ	131,227	122,612	6.3	2	25	24,445	14,388	11,181
HED Plus 6302 274 4D	HEDPlus-2E 1436-6C/D	230-460V/3F/60HZ	153,012	143,592	6.3	2	25	23,000	13,537	13,240
HED Plus 6303 308 4D	HEDPlus-3E 1848-6C/D	230-460V/3F/60HZ	197,793	184,848	6.3	3	25	36,667	21,582	16,238
HED Plus 6303 410 4D	HEDPlus-3E 2163-6C/D	230-460V/3F/60HZ	230,436	216,284	6.3	3	25	34,499	20,305	19,112
HED Plus 8003 479 4D	HEDPlus-3E 2594-6C/D	230-460V/3F/60HZ	277,179	259,378	6.3	3	32	50,974	30,002	23,182
HED Plus 8003 638 4D	HEDPlus-3E 3029-6C/D	230-460V/3F/60HZ	322,253	302,874	6.3	3	32	47,773	28,118	27,852

\* EVAPORADORES DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATO O 6 SEMANAS; CONSULTAR TIEMPO DE ENTREGA PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS CON SU ASESOR DE VENTA.

# EVAPORADORES



## DOBLE FLUJO, DESHIELO ELÉCTRICO (4 APP)

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	VOLTAJE	BTU/HR @ 25 °F Y 10 °F TD	BTU/HR @ -20 °F Y 10 °F TD	A.P.P.	# VENTS.	DIAM. PULG.	M3/HR	CFM	PRECIO DE LISTA VENTILADOR AC
HED 3501 11 6ND	HED-1E 58-4B	230V/1F/60HZ	8,075	5,787	4.2	1	14	2,282	1,343	1,355
HED 3502 22 6ND	HED-2E 119-4B	230V/1F/60HZ	16,484	11,942	4.2	2	14	4,566	2,687	2,207
HED 3503 32 6LD	HED-3E 153-4B	230V/1F/60HZ	20,352	15,326	4.2	3	14	4,684	2,757	3,077
HED 3503 32 6ND	HED-3E 181-4B	230V/1F/60HZ	24,900	18,108	4.2	3	14	6,851	4,032	3,077
HED 3504 43 6ND	HED-4E 243-4B	230V/1F/60HZ	33,317	24,279	4.2	4	14	9,135	5,377	3,958
HED Plus 4502 42 6D	HEDPlus-2E 242-4C/D	230-460V/3F/60HZ	32,720	24,188	4.2	2	18	9,703	5,711	4,657
HED Plus 4502 63 6D	HEDPlus-2E 321-4C/D	230-460V/3F/60HZ	43,164	32,115	4.2	2	18	8,900	5,238	5,452
HED Plus 4503 63 6D	HEDPlus-3E 389-4C/D	230-460V/3F/60HZ	49,613	38,940	4.2	3	18	14,562	8,571	6,587
HED Plus 4503 94 6D	HEDPlus-3E 469-4C/D	230-460V/3F/60HZ	64,155	48,869	4.2	3	18	13,348	7,856	7,597
HED Plus 4504 84 6D	HEDPlus-4E 489-4C/D	230-460V/3F/60HZ	65,888	48,912	4.2	4	18	19,406	11,422	8,438
HED Plus 4504 125 6D	HEDPlus-4E 649-4C/D	230-460V/3F/60HZ	86,810	64,884	4.2	4	18	17,799	10,476	10,162
HED Plus 5003 118 6D	HEDPlus-3E 687-4C/D	230-460V/3F/60HZ	90,656	68,713	4.2	3	20	20,124	11,845	10,109
HED Plus 5003 157 6D	HEDPlus-3E 808-4C/D	230-460V/3F/60HZ	105,050	80,825	4.2	3	20	18,262	10,749	11,806
HED Plus 6302 188 6D	HEDPlus-2E 951-4C/D	230-460V/3F/60HZ	130,793	95,112	4.2	2	25	24,079	14,172	13,024
HED Plus 6303 212 6D	HEDPlus-3E 1179-4C/D	230-460V/3F/60HZ	163,640	117,861	4.2	3	25	37,875	22,293	15,997
HED Plus 8002 220 6D	HEDPlus-2E 1249-4C/D	230-460V/3F/60HZ	164,203	124,852	4.2	2	32	35,444	20,862	16,961
HED Plus 8002 293 6D	HEDPlus-2E 1490-4C/D	230-460V/3F/60HZ	193,986	148,971	4.2	2	32	33,452	19,689	20,413
HED Plus 8003 329 6D	HEDPlus-3E 1636-4C/D	230-460V/3F/60HZ	233,498	163,555	4.2	3	32	53,144	31,280	22,809
HED Plus 8003 439 6D	HEDPlus-3E 1992-4C/D	230-460V/3F/60HZ	279,230	199,179	4.2	3	32	50,161	29,524	27,350

\* EVAPORADORES DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATO O 6 SEMANAS; CONSULTAR TIEMPO DE ENTREGA PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS CON SU ASESOR DE VENTA.



# EVAPORADORES

## BAJO PERFIL, DESHIELO POR AIRE Y ELÉCTRICO (6 APP)

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	VOLTAJE	BTU/HR @ 25 °F y 10 °F TD	BTU/HR @ -20 °F y 10 °F TD	A.P.P.	# VENTS.	DIAM. PULG.	M3/HR	CFM	PRECIO DE LISTA VENTILADOR AC
HEA 2501 09 4	HEA-1A 41-6B	230V/1F/60HZ	4,148		6.3	1	10	920	541	594
HEA 2501 09 4D	HEA-1E 30-6B	230V/1F/60HZ	4,148	2,959	6.3	1	10	920	541	720
*HEA 2502 17 4	HEA-2A 86-6B	230V/1F/60HZ	8,575		6.3	2	10	1,843	1,085	981
*HEA 2502 17 4D	HEA-2E 62-6B	230V/1F/60HZ	8,575	6,221	6.3	2	10	1,843	1,085	1,118
HEA 2503 26 4	HEA-3A 130-6B	230V/1F/60HZ	13,013		6.3	3	10	2,767	1,629	1,363
HEA 2503 26 4D	HEA-3E 95-6B	230V/1F/60HZ	13,013	9,499	6.3	3	10	2,767	1,629	1,522
HEA 2504 35 4	HEA-4A 180-6B	230V/1F/60HZ	17,994		6.3	4	10	3,695	2,175	1,751
HEA 2504 35 4D	HEA-4E 143-6B	230V/1F/60HZ	17,994	14,312	6.3	4	10	3,695	2,175	1,922
HEA 3001 12 4	HEA-1A 64-6B	230V/1F/60HZ	6,434		6.3	1	12	1,455	856	728
HEA 3001 12 4D	HEA-1E 50-6B	230V/1F/60HZ	6,434	4,986	6.3	1	12	1,455	856	866
*HEA 3002 23 4	HEA-2A 131-6B	230V/1F/60HZ	13,073		6.3	2	12	2,912	1,714	1,205
*HEA 3002 23 4D	HEA-2E 102-6B	230V/1F/60HZ	13,073	10,153	6.3	2	12	2,912	1,714	1,358
*HEA 3003 35 4	HEA-3A 197-6B	230V/1F/60HZ	19,716		6.3	3	12	4,369	2,572	1,667
*HEA 3003 35 4D	HEA-3E 154-6B	230V/1F/60HZ	19,716	15,366	6.3	3	12	4,369	2,572	1,848
*HEA 3004 46 4	HEA-4A 259-6B	230V/1F/60HZ	25,904		6.3	4	12	5,823	3,427	2,125
*HEA 3004 46 4D	HEA-4E 191-6B	230V/1F/60HZ	25,904	19,120	6.3	4	12	5,823	3,427	2,337
*HEA 3005 56 4	HEA-5A 327-6B	230V/1F/60HZ	32,738		6.3	5	12	7,280	4,285	2,610
*HEA 3005 56 4D	HEA-5E 245-6B	230V/1F/60HZ	32,738	24,545	6.3	5	12	7,280	4,285	2,869
*HEA 3006 69 4	HEA-6A 382-6B	230V/1F/60HZ	38,240		6.3	6	12	8,735	5,141	3,053
*HEA 3006 69 4D	HEA-6E 275-6B	230V/1F/60HZ	38,240	27,549	6.3	6	12	8,735	5,141	3,320

\* EVAPORADORES DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATO O 6 SEMANAS; CONSULTAR TIEMPO DE ENTREGA PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS CON SU ASESOR DE VENTA.

# EVAPORADORES




## MEDIO PERFIL, DESHIELO POR AIRE Y ELÉCTRICO (6 APP)

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	VOLTAJE	BTU/HR @ 25 °F y 10 °F TD	BTU/HR @ -20 °F y 10 °F TD	A.P.P.	# VENTS.	DIAM. PULG	M3/HR	CFM	PRECIO DE LISTA VENTILADOR AC
HEA 4001 20 4	HEA-1A 138-6B	230V/1F/60HZ	13,775		6.3	1	16	3,603	2,121	1,169
HEA 4001 20 4D	HEA-1E 109-6B	230V/1F/60HZ	13,775	10,909	6.3	1	16	3,603	2,121	1,369
HEA 4002 40 4	HEA-2A 274-6B	230V/1F/60HZ	27,386		6.3	2	16	7,132	4,198	1,971
HEA 4002 40 4D	HEA-2E 214-6B	230V/1F/60HZ	27,386	21,367	6.3	2	16	7,132	4,198	2,200
HEA 4003 54 4	HEA-3A 364-6B	230V/1F/60HZ	36,419		6.3	3	16	10,077	5,931	2,623
HEA 4003 54 4D	HEA-3E 266-6B	230V/1F/60HZ	36,419	26,597	6.3	3	16	10,077	5,931	2,885
HEA 4004 81 4	HEA-4A 552-6B	230V/1F/60HZ	55,165		6.3	4	16	14,268	8,398	3,688
HEA 4004 81 4D	HEA-4E 432-6B	230V/1F/60HZ	55,165	43,250	6.3	4	16	14,268	8,398	4,021
HEA 4501 31 4	HEA-1A 185-6C/D	230-460V/3F/60HZ	18,470		6.3	1	18	4,606	2,711	1,593
HEA 4501 31 4D	HEA-1E 134-6C/D	230-460V/3F/60HZ	18,470	13,410	6.3	1	18	4,606	2,711	1,789
*HEA 4502 61 4	HEA-2A 376-6C/D	230-460V/3F/60HZ	37,595		6.3	2	18	9,216	5,424	2,848
*HEA 4502 61 4D	HEA-2E 276-6C/D	230-460V/3F/60HZ	37,595	27,553	6.3	2	18	9,216	5,424	3,107
*HEA 4503 92 4	HEA-3A 580-6C/D	230-460V/3F/60HZ	57,962		6.3	3	18	13,833	8,142	4,192
*HEA 4503 92 4D	HEA-3E 453-6C/D	230-460V/3F/60HZ	57,962	45,297	6.3	3	18	13,833	8,142	4,521
*HEA 4504 119 4	HEA-4A 759-6C/D	230-460V/3F/60HZ	75,875		6.3	4	18	18,436	10,851	5,431
*HEA 4504 119 4D	HEA-4E 559-6C/D	230-460V/3F/60HZ	75,875	55,878	6.3	4	18	18,436	10,851	5,976

## MEDIO PERFIL, DESHIELO ELÉCTRICO (4 APP)

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	VOLTAJE	BTU/HR @ 25 °F y 10 °F TD	BTU/HR @ -20 °F y 10 °F TD	A.P.P.	# VENTS.	DIAM. PULG	M3/HR	CFM	PRECIO DE LISTA VENTILADOR AC
HEA 4002 27 6D	HEA-2E 183-4B	230V/1F/60HZ	23,297	18,299	4.2	2	16	7,549	4,443	2,167
HEA 4003 36 6D	HEA-3E 235-4B	230V/1F/60HZ	31,727	23,529	4.2	3	16	10,749	6,327	2,844
HEA 4004 54 6D	HEA-4E 369-4B	230V/1F/60HZ	46,852	36,938	4.2	4	16	15,102	8,889	3,958
HEA 4501 20 6D	HEA-1E 117-4C/D	230-460V/3F/60HZ	15,947	11,750	4.2	1	18	4,820	2,837	1,763
HEA 4502 41 6D	HEA-2E 240-4C/D	230-460V/3F/60HZ	32,334	24,004	4.2	2	18	9,644	5,676	3,061
*HEA 4503 61 6D	HEA-3E 385-4C/D	230-460V/3F/60HZ	48,906	38,514	4.2	3	18	14,474	8,519	4,450
*HEA 4504 82 6D	HEA-4E 485-4C/D	230-460V/3F/60HZ	65,126	48,543	4.2	4	18	19,290	11,354	5,880

\* EVAPORADORES DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATO O 6 SEMANAS; CONSULTAR TIEMPO DE ENTREGA PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS CON SU ASESOR DE VENTA.



# EVAPORADORES

## ALTO PERFIL COMERCIAL, DESHIELO POR AIRE Y ELÉCTRICO (6 APP)

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	VOLTAJE	BTU/HR @ 25 °F Y 10 °F TD	BTU/HR @ -20 °F Y 10 °F TD	A.P.P.	# VENTS.	DIAM. PULG	M3/HR	CFM	PRECIO DE LISTA VENTILADOR AC
HEA 5002 81 4	HEA-2A 552-6C/D	230-460V/3F/60HZ	55,170		6.3	2	20	15,896	9,356	5,036
HEA 5002 81 4D	HEA-2E 395-6C/D	230-460V/3F/60HZ	55,170	39,458	6.3	2	20	15,896	9,356	5,377
HEA 5002 121 4	HEA-2A 745-6C/D	230-460V/3F/60HZ	74,486		6.3	2	20	14,277	8,403	5,913
HEA 5002 121 4D	HEA-2E 576-6C/D	230-460V/3F/60HZ	74,486	57,583	6.3	2	20	14,277	8,403	6,325
*HEA 5003 122 4	HEA-3A 884-6C/D	230-460V/3F/60HZ	88,393		6.3	3	20	24,049	14,155	7,369
*HEA 5003 122 4D	HEA-3E 679-6C/D	230-460V/3F/60HZ	88,393	67,936	6.3	3	20	24,049	14,155	7,867
HEA 5003 183 4	HEA-3A 1063-6C/D	230-460V/3F/60HZ	106,320		6.3	3	20	21,616	12,723	8,536
HEA 5003 183 4D	HEA-3E 747-6C/D	230-460V/3F/60HZ	106,320	74,697	6.3	3	20	21,616	12,723	9,147
HEA 5004 159 4	HEA-4A 1125-6C/D	230-460V/3F/60HZ	112,479		6.3	4	20	32,000	18,835	9,714
*HEA 5004 159 4D	HEA-4E 806-6C/D	230-460V/3F/60HZ	112,479	80,559	6.3	4	20	32,000	18,835	10,470
*HEA 5004 238 4	HEA-4A 1466-6C/D	230-460V/3F/60HZ	146,567		6.3	4	20	28,764	16,930	11,901
HEA 5004 238 4D	HEA-4E 1064-6C/D	230-460V/3F/60HZ	146,567	106,438	6.3	4	20	28,764	16,930	12,845
HEA 5503 317 4	HEA-3A 1581-6C/D	230-460V/3F/60HZ	158,134		6.3	3	22	23,419	13,784	13,092
HEA 5503 317 4D	HEA-3E 1189-6C/D	230-460V/3F/60HZ	158,134	118,941	6.3	3	22	23,419	13,784	14,059

## ALTO PERFIL COMERCIAL, DESHIELO ELÉCTRICO (4 APP)

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	VOLTAJE	BTU/HR @ 25 °F Y 10 °F TD	BTU/HR @ -20 °F Y 10 °F TD	A.P.P.	# VENTS.	DIAM. PULG	M3/HR	CFM	PRECIO DE LISTA VENTILADOR AC
HEA 5003 82 6D	HEA-3E 580-4C/D	230-460V/3F/60HZ	74,772	57,999	4.2	3	20	25,007	14,719	7,781
*HEA 5003 122 6D	HEA-3E 685-4C/D	230-460V/3F/60HZ	95,785	68,478	4.2	3	20	22,904	13,481	9,018
*HEA 5004 164 6D	HEA-4E 963-4C/D	230-460V/3F/60HZ	130,718	96,325	4.2	4	20	30,485	17,943	12,668

\* EVAPORADORES DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATO O 6 SEMANAS; CONSULTAR TIEMPO DE ENTREGA PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS CON SU ASESOR DE VENTA.

# EVAPORADORES



## ALTO PERFIL INDUSTRIAL, DESHIELO POR AIRE Y ELÉCTRICO (6 APP)

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	VOLTAJE	BTU/HR @ 25 °F Y 10 °F TD	BTU/HR @ -20 °F Y 10 °F TD	A.P.P.	# VENTS.	DIAM. PULG.	M3/HR	CFM	PRECIO DE LISTA VENTILADOR AC
HEB 5004 327 4.5	HEB-4A 1151-6C/D	230-460V/3F/60HZ	115,097		5.6	4	20	30,316	17,843	12,797
HEB 5004 327 4.5D	HEB-4E 834-6C/D	230-460V/3F/60HZ	115,097	83,422	5.6	4	20	30,316	17,843	13,424
HEB 5503 323 4.5	HEB-3A 1137-6C/D	230-460V/3F/60HZ	113,694		5.6	3	22	25,810	15,191	11,405
HEB 5503 323 4.5D	HEB-3E 897-6C/D	230-460V/3F/60HZ	113,694	89,701	5.6	3	22	25,810	15,191	12,110
HEB 5504 433 4.5	HEB-4A 1445-6C/D	230-460V/3F/60HZ	144,522		5.6	4	22	34,444	20,273	14,743
*HEB 5504 433 4.5D	HEB-4E 1050-6C/D	230-460V/3F/60HZ	144,522	104,971	5.6	4	22	34,444	20,273	15,459
HEB 6302 280 4.5	HEB-2A 1164-6C/D	230-460V/3F/60HZ	116,387		5.6	2	25	31,682	18,647	11,521
HEB 6302 280 4.5D	HEB-2E 978-6C/D	230-460V/3F/60HZ	116,387	97,784	5.6	2	25	31,682	18,647	12,108
HEB 6302 384 4.5	HEB-2A 1391-6C/D	230-460V/3F/60HZ	139,117		5.6	2	25	29,672	17,464	13,648
HEB 6302 384 4.5D	HEB-2E-1077-6C/D	230-460V/3F/60HZ	139,117	107,117	5.6	2	25	29,672	17,464	14,311
HEB 6303 283 4.5	HEB-3A 1221-6C/D	230-460V/3F/60HZ	122,100		5.6	3	25	51,236	30,157	14,058
HEB 6303 283 4.5D	HEB-2E 1000-6C/D	230-460V/3F/60HZ	122,100	99,984	5.6	3	25	51,236	30,157	14,692
HEB 6303 424 4.5	HEB-3A 1689-6C/D	230-460V/3F/60HZ	168,897		5.6	3	25	47,582	28,006	16,566
*HEB 6303 424 4.5D	HEB-3E 1259-6C/D	230-460V/3F/60HZ	168,897	125,946	5.6	3	25	47,582	28,006	17,381
HEB 6303 581 4.5	HEB-3A 1850-6C/D	230-460V/3F/60HZ	185,008		5.6	3	25	44,607	26,255	19,219
HEB 6303 581 4.5D	HEB-3E 1423-6C/D	230-460V/3F/60HZ	185,008	142,264	5.6	3	25	44,607	26,255	20,124
HEB 6304 567 4.5	HEB-4A 2002-6C/D	230-460V/3F/60HZ	200,228		5.6	4	25	63,489	37,368	21,408
HEB 6304 567 4.5D	HEB-4E 1552-6C/D	230-460V/3F/60HZ	200,228	155,225	5.6	4	25	63,489	37,368	22,316
HEB 6304 778 4.5	HEB-4A 2818-6C/D	230-460V/3F/60HZ	281,753		5.6	4	25	59,602	35,081	26,018
HEB 6304 778 4.5D	HEB-4E 2183-6C/D	230-460V/3F/60HZ	281,753	218,337	5.6	4	25	59,602	35,081	27,028
HEB 8002 291 4.5	HEB-2A 1186-6C/D	230-460V/3F/60HZ	118,635		5.6	2	32	39,286	23,123	13,482
HEB 8002 291 4.5D	HEB-2E 962-6C/D	230-460V/3F/60HZ	118,635	96,163	5.6	2	32	39,286	23,123	14,156
HEB 8002 436 4.5	HEB-2A 1597-6C/D	230-460V/3F/60HZ	159,661		5.6	2	32	36,546	21,510	15,904
HEB 8002 436 4.5D	HEB-2E 1285-6C/D	230-460V/3F/60HZ	159,661	128,501	5.6	2	32	36,546	21,510	16,825
HEB 8003 439 4.5	HEB-3A 1792-6C/D	230-460V/3F/60HZ	179,208		5.6	3	31	59,021	34,739	18,504
HEB 8003 439 4.5D	HEB-3E 1453-6C/D	230-460V/3F/60HZ	179,208	145,305	5.6	3	31	59,021	34,739	19,268
HEB 8003 658 4.5	HEB-3A 2246-6C/D	230-460V/3F/60HZ	224,609		5.6	3	31	54,891	32,308	22,422
HEB 8003 658 4.5D	HEB-3E 1611-6C/D	230-460V/3F/60HZ	224,609	161,064	5.6	3	31	54,891	32,308	23,472
HEB 8003 902 4.5	HEB-3A 2696-6C/D	230-460V/3F/60HZ	269,554		5.6	3	31	51,212	30,142	27,454
HEB 8003 902 4.5D	HEB-3E 1951-6C/D	230-460V/3F/60HZ	269,554	195,080	5.6	3	31	51,212	30,142	28,735

\* EVAPORADORES DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATO O 6 SEMANAS; CONSULTAR TIEMPO DE ENTREGA PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS CON SU ASESOR DE VENTA.





# EVAPORADORES

## ALTO PERFIL INDUSTRIAL, DESHIELO ELÉCTRICO (4 APP)

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	VOLTAJE	BTU/HR @ 25 °F Y 10 °F TD	BTU/HR @ -20 °F Y 10 °F TD	A.P.P.	# VENTS.	DIAM. PULG.	M3/HR	CFM	PRECIO DE LISTA VENTILADOR AC
HEB 5003 103 7D	HEB-3E 450-4C/D	230-460V/3F/60HZ	54,918	44,969	3.6	3	20	25,929	15,261	8,838
HEB 5503 208 7D	HEB-3E 765-4C/D	230-460V/3F/60HZ	94,479	76,497	3.6	3	22	26,873	15,817	11,671
HEB 5503 276 7D	HEB-3E 858-4C/D	230-460V/3F/60HZ	113,708	85,754	3.6	3	22	25,584	15,058	13,866
*HEB 5504 185 7D	HEB-4E 759-4C/D	230-460V/3F/60HZ	90,443	75,874	3.6	4	22	37,480	22,060	12,606
HEB 6302 247 7D	HEB-2E 952-4C/D	230-460V/3F/60HZ	119,064	95,189	3.6	2	25	31,364	18,460	13,478
*HEB 6303 186 7D	HEB-3E 786-4C/D	230-460V/3F/60HZ	101,651	78,641	3.6	3	25	52,871	31,119	14,266
*HEB 6303 279 7D	HEB-3E 1110-4C/D	230-460V/3F/60HZ	143,436	111,039	3.6	3	25	49,849	29,340	16,790
HEB 6303 373 7D	HEB-3E 1268-4C/D	230-460V/3F/60HZ	165,812	126,806	3.6	3	25	47,122	27,735	19,275
HEB 6304 500 7D	HEB-4E 1928-4C/D	230-460V/3F/60HZ	241,040	192,777	3.6	4	25	62,964	37,059	25,889
HEB 8002 287 7D	HEB-2E 1091-4C/D	230-460V/3F/60HZ	132,069	109,129	3.6	2	31	38,257	22,517	16,214
HEB 8003 289 7D	HEB-3E 1199-4C/D	230-460V/3F/60HZ	144,010	119,854	3.6	3	31	61,051	35,933	18,606
*HEB 8003 434 7D	HEB-3E 1442-4C/D	230-460V/3F/60HZ	193,817	144,216	3.6	3	31	57,432	33,803	22,556
HEB 8003 580 7D	HEB-3E 1780-4C/D	230-460V/3F/60HZ	238,492	178,004	3.6	3	31	54,410	32,025	27,413
HEB 8003 406 10D	HEB-3E 1612-2.5C/D	230-460V/3F/60HZ	211,825	161,244	2.5	3	31	56,401	33,197	26,743

\* EVAPORADORES DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATO O 6 SEMANAS; CONSULTAR TIEMPO DE ENTREGA PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS CON SU ASESOR DE VENTA.

# CROSS REFERENCE

## EVAPORADORES DE DOBLE FLUJO

HISPANIA					GUNTNER				BOHN			
MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	BTU/HR	# VENT	CFM	MODELO	BTU/HR	# VENT.	CFM	MODELO	BTU/HR	# VENT.	CFM
<b>DESHELO POR AIRE 6 APP / CAPACIDAD A: 25 °F SST, 10 DT, R-404A</b>												
HED 3501 16 4LD	HED-1E 76-6B	7,582	1	865	CAD0075.1X0AE	7,251	1	547	SM076BE	7,600	2	1,300
HED 3501 16 4ND	HED-1E 92-6B	9,224	1	1,278	CAD0100.1X0AE	9,871	2	1,174	SM090BE	9,000	2	1,260
HED 3501 16 4LD	HED-2E 155-6B	15,453	2	1,730	CAD0155.1X0AE	14,583	2	1,094	SM134BE	13,400	3	1,890
HED 3502 31 4ND	HED-2E 189-6B	18,929	2	2,557	CAD0205.1X0AE	18,858	3	1,700	SM179BE	17,900	4	2,520
HED 3503 47 4LD	HED-3E 233-6B	23,333	3	2,596	CAD0240.1X0AE	22,898	3	1,640	SM208BE	20,800	4	2,440
HED 3503 47 4ND	HED-3E 286-6B	28,647	3	3,836	CAD0320.1X0AE	29,540	3	2,474	WK270BC	27,000	4	2,800
HED 3504 62 4LD	HED-4E 312-6B	31,214	4	3,461	CAD0315.1X0AE	30,493	4	2,187	WK270BC	27,000	4	2,800
HED 3504 62 4ND	HED-4E 384-6B	38,370	4	5,115	CAD0420.1X0AE	39,829	4	3,299	WK340BC	34,000	5	3,500
HED Plus 4502 91 4D	HEDPlus-2E 484-6C/D	48,387	2	4,941	CAD0420.1X0AE	39,829	4	3,299	WK340BC	34,000	5	3,500
HED Plus 4503 91 4D	HEDPlus-3E 588-6C/D	58,802	3	8,206	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 4503 137 4D	HEDPlus-3E 715-6C/D	71,454	3	7,410	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 4504 122 4D	HEDPlus-4E 767-6C/D	76,725	4	10,936	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 4504 182 4D	HEDPlus-4E 974-6C/D	97,448	4	9,882	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 5002 114 4D	HEDPlus-3E 679-6C/D	67,859	2	7,351	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 5002 152 4D	HEDPlus-3E 752-6C/D	75,152	2	6,547	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 5003 171 4D	HEDPlus-3E 1015-6C/D	101,513	3	11,016	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 6302 205 4D	HEDPlus-2E 1226-6C/D	122,612	2	14,388	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 6302 274 4D	HEDPlus-2E 1436-6C/D	143,592	2	13,537	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 6303 308 4D	HEDPlus-3E 1848-6C/D	184,848	3	21,582	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 6303 410 4D	HEDPlus-3E 2163-6C/D	216,284	3	20,305	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 8003 479 4D	HEDPlus-3E 2594-6C/D	259,378	3	30,002	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 8003 638 4D	HEDPlus-3E 3029-6C/D	302,874	3	28,118	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
<b>DESHELO ELÉCTRICO 6 APP / CAPACIDAD A: -20 °F SST, 10 DT, R-404A</b>												
HED 3502 22 6ND	HED-2E 119-4B	11,942	2	2,687	CED 0075.1X7AE	7,251	1	547	SME054BE	7,599	2	1,300
HED 3502 22 6ND	HED-2E 119-4B	11,942	2	2,687	CED 0100.1X7AE	9,871	2	1,174	SME090BE	10,802	3	1,950
HED 3503 32 6LD	HED-3E 153-4B	15,326	3	2,757	CED 0130.1X7AE	12,495	2	1,134	SME130BE	15,598	3	1,830
HED 3503 32 6ND	HED-3E 181-4B	18,108	3	4,032	CED 0205.1X7AE	18,858	3	1,700	SME130BE	15,598	3	1,830
HED 3504 43 6ND	HED-4E 243-4B	24,279	4	5,377	CED 0240.1X7AE	22,898	3	1,640	SME174BE	20,800	4	2,440
HED Plus 4502 63 6D	HEDPlus-2E 321-4C/D	32,115	2	5,238	CED 0320.1X7AE	29,540	3	2,474	WKE270BC	27,000	4	2,530
HED Plus 4502 63 6D	HEDPlus-2E 321-4C/D	32,115	2	5,238	CED 0315.1X7AE	30,493	4	2,187	WKE340BC	34,000	5	3,160
HED Plus 4503 63 6D	HEDPlus-3E 389-4C/D	38,940	3	8,571	CED 0420.1X7AE	39,829	4	3,299	N/A	-	-	-

# CROSS REFERENCE

## EVAPORADORES DE DOBLE FLUJO

HISPANIA					GUNTNER				BOHN			
MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	BTU/HR	# VENT	CFM	MODELO	BTU/HR	# VENT.	CFM	MODELO	BTU/HR	# VENT.	CFM
<b>DESHELO ELÉCTRICO 4 APP / CAPACIDAD A: -20 °F SST, 10 DT, R-404A</b>												
HED 3501 11 6ND	HED-1E 58-4B	5,787	1	1,343	CDD 0055.1X7AE	6,094	2	1,207	N/A	-	-	-
HED 3502 22 6ND	HED-2E 119-4B	11,942	2	2,687	CDD 0105.1X7AE	11,973	3	1,787	N/A	-	-	-
HED 3503 32 6LD	HED-3E 153-4B	15,326	3	2,757	CDD 0130.1X7AE	14,511	3	1,745	N/A	-	-	-
HED 3503 32 6ND	HED-3E 181-4B	18,108	3	4,032	CDD 0175.1X7AE	19,435	4	2,326	N/A	-	-	-
HED 3504 43 6ND	HED-4E 243-4B	24,279	4	5,377	CDD 0175.1X7AE	19,435	4	2,326	N/A	-	-	-
HED Plus 4502 42 6D	HEDPlus-2E 242-4C/D	24,188	2	5,711	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 4502 63 6D	HEDPlus-2E 321-4C/D	32,115	2	5,238	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 4503 63 6D	HEDPlus-3E 389-4C/D	38,940	3	8,571	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 4503 94 6D	HEDPlus-3E 469-4C/D	46,869	3	7,856	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 4504 84 6D	HEDPlus-4E 489-4C/D	48,912	4	11,422	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 4504 125 6D	HEDPlus-4E 649-4C/D	64,884	4	10,476	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 5003 118 6D	HEDPlus-3E 687-4C/D	68,713	3	11,845	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 5003 157 6D	HEDPlus-3E 808-4C/D	80,825	3	10,749	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 6302 188 6D	HEDPlus-2E 951-4C/D	95,112	2	14,172	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 6303 212 6D	HEDPlus-3E 1179-4C/D	117,861	3	22,293	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 8002 220 6D	HEDPlus-2E 1249-4C/D	124,852	2	20,862	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 8002 293 6D	HEDPlus-2E 1490-4C/D	148,971	2	19,689	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 8003 329 6D	HEDPlus-3E 1636-4C/D	163,555	3	31,280	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-
HED Plus 8003 439 6D	HEDPlus-3E 1992-4C/D	199,179	3	29,524	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-

# CROSS REFERENCE

## EVAPORADORES DE BAJO PERFIL

HISPANIA					GUNTNER				BOHN			
MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	BTU/HR	# VENT.	CFM	MODELO	BTU/HR	# VENT.	CFM	MODELO	BTU/HR	# VENT.	CFM
<b>DESHIELO POR AIRE 6 APP / CAPACIDAD A: 25 °F SST, 10 DT, R-404A</b>												
HEA 2501 09 4	HEA-1A 41-6B	4,148	1	541	GAL 0040.1X0AS	3,493	1	806	MEL040U1S6A	4,000	1	730
HEA 3001 12 4	HEA-1A 64-6B	6,434	1	856	GAL 0050.1X0AS	5,032	1	779	MEL052U1S6A	5,200	1	700
HEA 3001 12 4	HEA-1A 64-6B	6,434	1	856	GAL 0060.1X0AS	5,826	1	834	MEL065U1S6A	6,500	1	650
HEA 2502 17 4	HEA-2A 86-6B	8,575	2	1,085	GAL 0075.1X0AS	7,497	1	780	MEL070U2S6A	7,000	2	1,460
HEA 2502 17 4	HEA-2A 86-6B	8,575	2	1,085	GAL 0110.1X0AS	10,105	2	1,558	MEL090U2S6A	9,000	2	1,400
HEA 2503 26 4	HEA-3A 130-6B	13,013	3	1,629	GAL 0110.1X0AS	10,105	2	1,558	MEL090U2S6A	9,000	2	1,400
HEA 2503 26 4	HEA-3A 130-6B	13,013	3	1,629	GAL 0120.1X0AS	11,767	2	1,668	MEL104U2S6A	10,400	2	1,400
HEA 2503 26 4	HEA-3A 130-6B	13,013	3	1,629	GAL 0140.1X0AS	12,934	2	1,450	MEL120U2S6A	12,000	2	1,300
HEA 3002 23 4	HEA-2A 131-6B	13,073	2	1,714	GAL 0140.1X0AS	12,934	2	1,450	MEL130U2S6A	13,000	2	1,300
HEA 2504 35 4	HEA-4A 180-6B	17,994	4	2,175	GAL 0160.1X0AS	14,473	3	2,337	MEL140U3S6A	14,000	3	2,100
HEA 2504 35 4	HEA-4A 180-6B	17,994	4	2,175	GAL 0160.1X0AS	14,473	3	2,337	MEL156U3S6A	15,600	3	2,100
HEA 3003 35 4	HEA-3A 197-6B	19,716	3	2,572	GAL 0180.1X0AS	17,160	3	2,502	MEL180U3S6A	18,000	3	1,950
HEA 3003 35 4	HEA-3A 197-6B	19,716	3	2,572	GAL 0220.1X0AS	20,065	4	3,116	MEL208U4S6A	20,800	4	2,800
HEA 3004 46 4	HEA-4A 259-6B	25,904	4	3,427	GAL 0305.1X0AS	28,334	4	3,120	MEL260U5S6A	26,000	5	3,250
HEA 3005 56 4	HEA-5A 327-6B	32,738	5	4,285	GAL 0335.1X0AS	33,868	5	3,625	MEL312U6S6A	31,200	6	3,900
HEA 3006 69 4	HEA-6A 382-6B	38,240	6	5,141	GAL 0410.1X0AS	39,274	5	3,490	MEL370U6S6A	37,000	6	3,900
<b>DESHIELO ELÉCTRICO 6 APP / CAPACIDAD A: -20 °F SST, 10°F DT, R-404A</b>												
HEA 2501 09 4D	HEA-1E 30-6B	2,959	1	541	GEL 0035.117AS	3,644	1	806	MEL035B1S6E	3,500	1	700
HEA 3001 12 4D	HEA-1E 50-6B	4,986	1	856	GEL 0040.117AS	4,046	1	848	MEL040B1S6E	4,000	1	700
HEA 3001 12 4D	HEA-1E 50-6B	4,986	1	856	GEL 0040.117AS	4,046	1	848	MEL047B1S6E	4,700	1	650
HEA 2502 17 4D	HEA-2E 62-6B	6,221	2	1,085	GEL 0050.117AS	5,196	1	780	MEL065B2S6E	6,500	2	1,400
HEA 2503 26 4D	HEA-3E 95-6B	9,499	3	1,629	GEL 0070.117AS	7,548	2	1,612	MEL075B2S6E	7,500	2	1,300
HEA 3002 23 4D	HEA-2E 102-6B	10,153	2	1,714	GEL 0100.117AS	10,299	2	1,558	MEL090B2S6E	9,000	2	1,300
HEA 2504 35 4D	HEA-4E 143-6B	14,312	4	2,175	GEL 0125.117AS	13,416	2	1,450	MEL120B3S6E	12,000	3	2,100
HEA 3003 35 4D	HEA-3E 154-6B	15,366	3	2,572	GEL 0150.117AS	15,429	3	2,337	MEL140B3S6E	14,000	3	1,950
HEA 3003 35 4D	HEA-3E 154-6B	15,366	3	2,572	GEL 0150.117AS	15,429	3	2,337	MEL160B4S6E	16,000	4	2,600
HEA 3004 46 4D	HEA-4E 191-6B	19,120	4	3,427	GEL 0170.117AS	17,819	3	2,502	MEL180B4S6E	18,000	4	2,600
HEA 3004 46 4D	HEA-4E 191-6B	19,120	4	3,427	GEL 0200.117AS	20,552	4	3,116	MEL200B5S6E	20,000	5	3,250
HEA 3005 56 4D	HEA-5E 245-6B	24,545	5	4,285	GEL 0280.117AS	29,458	5	4,170	MEL240B6S6E	24,000	6	3,900
HEA 3006 69 4D	HEA-6E 275-6B	27,549	6	5,141	GEL 0280.117AS	29,458	5	4,170	MEL240B6S6E	24,000	6	3,900
HEA 3505 70 4D	HEA-5E 312-6B	31,209	5	4,723	GEL 0280.117AS	29,458	5	4,170	MEL280B6S6E	28,000	6	3,900
HEA 3506 83 4D	HEA-6E 349-6B	34,926	6	5,665	GEL 0300.117AS	32,064	5	3,625	N/A	-	-	-

# CROSS REFERENCE

## EVAPORADORES DE MEDIO PERFIL

HISPANIA					GUNTNER				BOHN			
MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	BTU/HR	# VENT	CFM	MODELO	BTU/HR	# VENT.	CFM	MODELO	BTU/HR	# VENT.	CFM
<b>DESHELO POR AIRE 6 APP / CAPACIDAD A: 25 °F SST, 10 DT, R-404A</b>												
HEA 4001 20 4	HEA-1A 138-6B	13,775	1	2,121	GAM 0135.1X0A	13,500	1	2,030	BMA130BA	13,000	1	2,303
HEA 4501 31 4	HEA-1A 185-6C/D	18,470	1	2,711	GAM 0150.1X0A	15,000	1	1,841	BMA155BA	15,500	1	2,200
HEA 4002 40 4	HEA-2A 274-6B	27,386	2	4,198	GAM 0240.1X0A	24,000	2	3,888	BMA245BA	24,500	2	4,602
HEA 4003 54 4	HEA-3A 364-6B	36,419	3	5,931	GAM 0310.1X0A	31,000	2	3,874	BMA300BA	30,000	2	4,404
HEA 4003 54 4	HEA-3A 364-6B	36,419	3	5,931	GAM 0370.1X0A	37,000	3	5,837	BMA365BA	36,500	3	6,922
HEA 4004 81 4	HEA-4A 552-6B	55,165	4	8,398	GAM 0450.1L0A	45,000	3	5,815	BMA450BA	45,000	3	6,604
HEA 4004 81 4	HEA-4A 552-6B	55,165	4	8,398	GAM 0530.1L0A	53,000	4	8,121	BMA510BA	51,000	4	9,217
HEA 4503 92 4	HEA-3A 580-6C/D	57,962	3	8,142	GAM 0610.1L0A	61,000	4	7,367	BMA600BA	60,000	4	8,793
HEA 4504 119 4	HEA-4A 759-6C/D	75,875	4	10,851	GAM 0715.1L0A	71,500	4	6,978	BMA710BA	71,000	5	10,524
<b>DESHELO ELÉCTRICO 6 APP / CAPACIDAD A: -20 °F SST, 10 DT, R-404A</b>												
HEA 4001 20 4D	HEA-1E 109-6B	10,909	1	2,121	GEM 0115.1X7A	11,500	1	1,946	BME101BA	10,100	1	2,352
HEA 4501 31 4D	HEA-1E 134-6C/D	13,410	1	2,711	GEM 0145.1X7A	14,500	1	1,936	BME140BA	14,000	1	2,260
HEA 4002 40 4D	HEA-2E 214-6B	21,367	2	4,198	GEM 0190.1X7A	19,000	2	4,248	BME190BA	19,000	2	4,704
HEA 4502 61 4D	HEA-2E 276-6C/D	27,553	2	5,424	GEM 0270.1X7A	27,000	2	3,680	BME260BA	26,000	2	4,450
HEA 4503 92 4D	HEA-3E 453-6C/D	45,297	3	8,142	GEM 0325.1X7A	32,500	3	5,837	BME310BA	31,000	3	7,063
HEA 4503 92 4D	HEA-3E 453-6C/D	45,297	3	8,142	GEM 0390.1X7A	39,000	3	6,091	BME390BA	39,000	3	6,756
HEA 4503 92 4D	HEA-3E 453-6C/D	45,297	3	8,142	GEM 0440.1L7A	44,000	4	7,777	BME430CA	43,000	4	8,804
HEA 4504 119 4D	HEA-4E 559-6C/D	55,878	4	10,851	GEM 0520.1L7A	52,000	4	8,119	BME520CA	52,000	4	8,405
HEA 5003 122 4D	HEA-3E 679-6C/D	67,936	3	14,155	GEM 0620.1L7A	62,000	4	7,749	BME620CA	62,000	5	10,005
<b>DESHELO ELÉCTRICO 4 APP / CAPACIDAD A: -20 °F SST, 10°F DT, R-404A</b>												
HEA 4001 13 6D	HEA-1E 93-4B	9,332	1	2,242	GDM 0110.1X7A	11,000	1	3,432	BML100CA	10,000	1	2,331
HEA 4501 20 6D	HEA-1E 117-4C/D	11,750	1	2,837	GDM 0110.1X7A	11,000	1	3,432	BML100CA	10,000	1	2,331
HEA 4002 27 6D	HEA-2E 183-4B	18,299	2	4,443	GDM 0170.1X7A	17,000	2	6,730	BML165CA	16,500	2	4,909
HEA 4003 36 6D	HEA-3E 235-4B	23,529	3	6,327	GDM 0235.1X7A	23,500	2	6,557	BML220CA	22,000	2	4,662
HEA 4003 36 6D	HEA-3E 235-4B	23,529	3	6,327	GDM 0235.1X7A	23,500	2	6,557	BML250CA	25,000	3	7,356
HEA 4004 54 6D	HEA-4E 369-4B	36,938	4	8,889	GDM 0340.1X7A	34,000	3	9,836	BML330CA	33,000	3	6,992
HEA 4503 61 6D	HEA-3E 385-4C/D	38,514	3	8,519	GDM 0370.1X7A	37,000	4	13,458	BML370CA	37,000	4	9,111
HEA 4504 82 6D	HEA-4E 485-4C/D	48,543	4	11,354	GDM 0470.1L7A	47,000	4	13,111	BML440CA	44,000	4	8,723
HEA 5003 82 6D	HEA-3E 580-4C/D	57,999	3	14,719	GDM 0540.1L7A	54,000	4	13,424	BML530CA	53,000	5	8,592

# CROSS REFERENCE

## EVAPORADORES DE ALTO PERFIL

HISPANIA					GUNTNER				BOHN			
MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	BTU/HR	# VENT	CFM	MODELO	BTU/HR	# VENT.	CFM	MODELO	BTU/HR	# VENT.	CFM
<b>DESHELO POR AIRE 6 APP / CAPACIDAD A: 25 °F SST, 10 DT, R-404A</b>												
HEA 5002 81 4	HEA-2A 552-6C/D	55,170	2	9,356	CAH-0700.1V0A	69,400	2	9,648	BHA520CPA	52,000	2	9,400
HEA 5002 121 4	HEA-2A 745-6C/D	74,486	2	8,403	CAH-0700.1V0A	69,400	2	9,648	BHA630CPA	63,000	2	9,000
HEA 5002 121 4	HEA-2A 745-6C/D	74,486	2	8,403	CAH-0700.1V0A	69,400	2	9,648	BHA750CPA	75,000	3	13,200
HEA 5003 122 4	HEA-3A 884-6C/D	88,393	3	14,155	CAH-0930.1V0A	92,500	2	9,168	BHA850CPA	85,000	3	12,800
HEA 5003 183 4	HEA-3A 1063-6C/D	106,320	3	12,723	CAH-1050.1L0A	104,200	3	14,472	BHA930CPA	93,000	4	17,600
HEA 5004 159 4	HEA-4A 1125-6C/D	112,479	4	18,835	CAH-1050.1L0A	104,200	3	14,472	BHA1100DPA	110,000	4	16,800
HEA 5004 238 4	HEA-4A 1466-6C/D	146,567	4	16,930	CAH-1410.1L0A	140,500	3	13,752	BHA1400DPA	140,000	3	20,700
HEA 5504 319 4	HEA-4A 1729-6C/D	172,904	4	19,573	GCCCH 1600.0AL0A3	160,000	3	18,672	BHA1610DPA	161,000	3	24,300
HEA 5504 425 4	HEA-4A 2015-6C/D	201,535	4	18,412	GCCCH 1800.0AL0A3	180,000	3	18,146	BHA1900DPA	190,000	3	26,550
HEA 5504 425 4	HEA-4A 2015-6C/D	201,535	4	18,412	CAH-1900.1L0A	187,200	4	18,336	BHA1900DPA	190,000	3	26,550
HEA 6303 337 4	HEA-3A 2164-6C/D	216,392	3	27,366	GCCCH 2200.0AL0A4	220,000	4	24,895	BHA2200DPA	220,000	4	30,400
HEA 6304 451 4	HEA-4A 2534-6C/D	253,375	4	36,529	GCCCH 2500.0AL0A4	250,000	4	24,195	BHA2440DPA	244,000	4	35,400
<b>DESHELO ELÉCTRICO 6 APP / CAPACIDAD A: -20 °F SST, 10 DT, R-404A</b>												
HEA 5002 81 4D	HEA-2E 395-6C/D	39,458	2	9,356	CEH-0370.1V7A	36,700	1	3,767	BHE450CPA	45,000	2	9,400
HEA 5002 121 4D	HEA-2E 576-6C/D	57,583	2	8,403	CEH-0600.1V7A	59,900	2	9,729	BHE550CPA	55,000	2	9,000
HEA 5003 122 4D	HEA-3E 679-6C/D	67,936	3	14,155	CEH-0780.1V7A	78,000	2	9,250	BHE640CPA	64,000	3	13,200
HEA 5003 183 4D	HEA-3E 747-6C/D	74,697	3	12,723	CEH-0780.1V7A	78,000	2	9,250	BHE740CPA	74,000	3	12,600
HEA 5004 159 4D	HEA-4E 806-6C/D	80,559	4	18,835	CEH-0900.1V7A	90,200	3	14,594	BHE810CPA	81,000	4	17,600
HEA 5004 238 4D	HEA-4E 1064-6C/D	106,438	4	16,930	CEH1060.1L7A	105,900	4	19,458	BHE950CPA	95,000	4	16,800
HEA 5004 238 4D	HEA-4E 1064-6C/D	106,438	4	16,930	CEH1060.1L7A	105,900	4	19,458	BHE1020DPA	102,000	3	21,900
HEA 5503 317 4D	HEA-3E 1189-6C/D	118,941	3	13,784	CEH-1200.1L7A	119,300	3	13,875	BHE1200DPA	120,000	3	20,700
HEA 5504 425 4D	HEA-4E 1431-6C/D	143,128	4	18,412	CEH-1400.1L7A	139,600	4	18,500	BHE1390DPA	139,000	3	24,300
HEA 5504 425 4D	HEA-4E 1431-6C/D	143,128	4	18,412	GCCCH 1410.0EL7A3	140,000	3	18,672	BHE1390DPA	139,000	3	24,300
HEA 6304 300 4D	HEA-4E 1817-6C/D	181,710	4	39,487	GCCCH 1610.0EL7A3	160,000	3	18,146	BHE1650DPA	165,000	3	26,550
<b>DESHELO ELÉCTRICO 4 APP / CAPACIDAD A: -20 °F SST, 10°F DT, R-404A</b>												
HEA 5003 82 6D	HEA-3E 580-4C/D	57,999	3	14,719	CDH-0550.1V7A	55,000	2	9,982	BHL480CPA	48,000	2	9,400
HEA 5003 82 6D	HEA-3E 580-4C/D	57,999	3	14,719	CDH-0550.1V7A	55,000	2	9,982	BHL560CPA	56,000	3	13,800
HEA 5003 122 6D	HEA-3E 685-4C/D	68,478	3	13,481	CDH-0740.1V7A	73,400	2	9,695	BHL650CPA	65,000	3	13,200
HEA 5004 109 6D	HEA-4E 710-4C/D	71,010	4	19,590	CDH-0740.1V7A	73,400	2	9,695	BHL710CPA	71,000	4	18,400
HEA 5503 164 6D	HEA-3E 906-4C/D	90,641	3	15,260	CDH-0890.1V7A	88,600	3	14,972	BHL840CPA	84,000	4	17,600
HEA 5503 164 6D	HEA-3E 906-4C/D	90,641	3	15,260	CDH-0890.1V7A	88,600	3	14,972	BHL890CPA	89,000	3	22,800
HEA 5004 164 6D	HEA-4E 963-4C/D	96,325	4	17,943	CDH-1100-1L7A	110,600	4	19,807	BHL1050DPA	105,000	3	21,600
HEA 5504 219 6D	HEA-4E 1095-4C/D	109,543	4	20,369	GCCCH 1020.0DLA3	100,000	3	19,348	BHL1050DPA	105,000	3	21,600
HEA 5504 292 6D	HEA-4E 1331-4C/D	133,079	4	19,304	GCCCH 1320.0DLA4	130,000	4	26,320	BHL1220DPA	122,000	3	25,200
HEA 6304 207 6D	HEA-4E 1541-4C/D	154,130	4	40,799	GCCCH 1520.0DLA4	150,000	4	25,797	BHL1440DPA	144,000	3	27,600
HEA 6304 413 6D	HEA-4E 1916-4C/D	191,611	4	35,930	GCCCH 1920.0DLA4	190,000	4	24,829	BHL1860DPA	186,000	4	36,800

# CROSS REFERENCE

## EVAPORADORES DE ALTO PERFIL (INDUSTRIAL)

HISPANIA					GUNTNER				BOHN			
MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	BTU/HR	# VENT	CFM	MODELO	BTU/HR	# VENT.	CFM	MODELO	BTU/HR	# VENT.	CFM
<b>DESHELO POR AIRE 6 APP / CAPACIDAD A: 25 °F SST, 10 DT, R-404A</b>												
HEB 5503 323 4.5	HEB-3A 1137-6C/D	113,694	3	15,191	GCCH 1000.0AL0A2	100,000	2	12,809	BHA1100DPA	110,000	4	16,833
HEB 6303 283 4.5	HEB-3A 1221-6C/D	122,100	3	30,157	GCCH 1200.0AL0A3	120,000	3	19,214	BHA1170DPA	117,000	3	21,895
HEB 5504 433 4.5	HEB-4A 1445-6C/D	144,522	4	20,273	GCCH 1400.0AL0A3	140,000	3	19,214	BHA1400DPA	140,000	3	20,718
HEB 6303 424 4.5	HEB-3A 1689-6C/D	168,897	3	28,006	GCCH 1600.0AL0A3	160,000	3	18,672	BHA1610DPA	161,000	3	24,308
HEB 6303 581 4.5	HEB-3A 1850-6C/D	185,008	3	26,255	GCCH 1800.0AL0A3	180,000	3	18,146	BHA1900DPA	190,000	3	26,545
HEB 6304 567 4.5	HEB-4A 2002-6C/D	200,228	4	37,368	GCCH 2000.0AL0A4	200,000	4	24,195	BHA1900DPA	190,000	3	26,545
HEB 8003 658 4.5	HEB-3A 2246-6C/D	224,609	3	32,308	GCCH 2500.0AL0A4	250,000	4	24,195	BHA2200DPA	220,000	4	30,429
HEB 8003 902 4.5	HEB-3A 2696-6C/D	269,554	3	30,142	GCCH 2500.0AL0A4	250,000	4	24,195	BHA2440DPA	244,000	4	35,432
<b>DESHELO ELÉCTRICO 6 APP / CAPACIDAD A: -20 °F SST, 10 DT, R-404A</b>												
HEB 5504 433 4.5D	HEB-4E 1050-6C/D	104,971	4	20,273	GCCH 1010.0EL7A2	100,000	2	12,448	BHE1020DPA	102,000	3	21,895
HEB 8002 436 4.5D	HEB-2E 1285-6C/D	128,501	2	21,510	GCCH 1210.0EL7A2	120,000	2	11,762	BHE1200DPA	120,000	3	20,718
HEB 6303 581 4.5D	HEB-3E 1423-6C/D	142,264	3	26,255	GCCH 1410.0EL7A3	140,000	3	18,672	BHE1390DPA	139,000	3	24,308
HEB 8003 658 4.5D	HEB-3E 1611-6C/D	161,064	3	32,308	GCCH 1610.0EL7A3	160,000	3	18,146	BHE1650DPA	165,000	3	26,545
HEB 8003 902 4.5D	HEB-3E 1951-6C/D	195,080	3	30,142	GCCH 1810.0EL7A4	180,000	4	24,195	BHE2120DPA	212,000	4	35,432
HEB 6304 778 4.5D	HEB-4E 2183-6C/D	218,337	4	35,081	GCCH 2010.0EL7A4	200,000	4	23,524	BHE2120DPA	212,000	4	35,432
<b>DESHELO ELÉCTRICO 4 APP / CAPACIDAD A: -20 °F SST, 10°F DT, R-404A</b>												
HEB 6302 247 7D	HEB-2E 952-4C/D	95,189	2	18,460	GCCH 0820.0DL7A3	88,000	3	19,740	BHL890DPA	89,000	3	22,837
HEB 8002 287 7D	HEB-2E 1091-4C/D	109,129	2	22,517	GCCH 1020.0DL7A3	100,000	3	19,348	BHL1050DPA	105,000	3	21,601
HEB 6303 373 7D	HEB-3E 1268-4C/D	126,806	3	27,735	GCCH 1320.0DL7A4	130,000	4	26,320	BHL1220DPA	122,000	3	25,191
HEB 8003 434 7D	HEB-3E 1442-4C/D	144,216	3	33,803	GCCH 1320.0DL7A4	130,000	4	26,320	BHL1440DPA	144,000	3	27,604
HEB 8003 434 7D	HEB-3E 1442-4C/D	144,216	3	33,803	GCCH 1520.0DL7A4	150,000	4	25,797	BHL1440DPA	144,000	3	27,604
HEB 8003 580 7D	HEB-3E 1780-4C/D	178,004	3	32,025	GCCH 1720.0DL7A4	170,000	4	25,293	BHL1860DPA	186,000	4	36,845
HEB 6304 500 7D	HEB-4E 1928-4C/D	192,777	4	37,059	GCCH 1920.0DL7A4	190,000	4	24,829	BHL1860DPA	186,000	4	36,845
<b>DESHELO ELÉCTRICO 3 APP / CAPACIDAD A: -20 °F SST, 10°F DT, R-404A</b>												
HEB 6302 133 10D	HEB-2E 697-2.5C/D	69,713	2	20,158	GCCH 0640.0FL7A2	65,000	2	21,276	BHL650DVA	68,300	3	15,892
HEB 6302 173 10D	HEB-2E 844-2.5C/D	84,430	2	19,159	GCCH 0840.0FL7A2	85,000	2	20,860	BHL890DVA	91,200	3	24,603
HEB 8002 207 10D	HEB-2E 939-2.5C/D	93,883	2	23,204	GCCH 1040.0FL7A3	100,000	3	31,973	BHL890DVA	91,200	3	24,603
HEB 6303 279 7D	HEB-3E 1110-4C/D	111,039	3	29,340	GCCH 1040.0FL7A3	100,000	3	31,973	BHL1050DVA	107,600	3	23,308
HEB 6303 373 7D	HEB-3E 1268-4C/D	126,806	3	27,735	GCCH 1240.0FL7A3	120,000	3	31,290	BHL1220DVA	125,000	3	27,192
HEB 8003 434 7D	HEB-3E 1442-4C/D	144,216	3	33,803	GCCH 1640.0FL7A3	160,000	3	30,060	BHL1440DVA	147,000	3	30,606
HEB 8003 406 10D	HEB-3E 1442-4C/D	161,244	3	33,197	GCCH 1640.0FL7A4	160,000	3	30,060	BHL1440DVA	147,000	3	30,606
HEB 6304 350 10D	HEB-4E 1709-2.5C/D	170,864	4	38,446	GCCH 1840.0FL7A4	180,000	4	40,080	BHL1860DVA	190,000	4	40,847



FABRICA  
TAIZHOU  
CHINA

OFICINA  
AMERICA  
SANTIAGO

  
**H**ispania

**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO MÉXICO**

[climasmonterrey.com](http://climasmonterrey.com) 

Servi Climas y Calefacciones  
Monterrey S.A. de CV.  
Av. Cristóbal Colon Ote #1032  
Col. Centro C.P 64000  
Nuevo León México  
[www.climasmonterrey.com](http://www.climasmonterrey.com)  
(81)8288-7500