




CÓDIGO: 102111 CLAVE: HILA-2000X

Hidrolavadora eléctrica,2000 PSI, motor de inducción, Expert

- Motor de inducción 2.8 HP libre de carbones y protección contra sobrecalentamiento para mayor tiempo de vida útil
- Sistema de paro automático
- Manguera con trenzado metálico 5X más resistente
- Flujo máximo de agua 348 L/h
- Perilla reguladora de espuma
- Con porta accesorios, porta boquillas de fácil almacenamiento y ruedas para su transportación
- Ahorro de agua con la mayor profundidad de limpieza
- Sistema de doble filtro, evita que las partículas dañen la máquina, prolongando la vida útil del producto




Sistema de conexión rápida para manguera



Fácil transportación










LIMPIEZA MUY PROFUNDA







127 V / 60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	2.8 HP (2,100 W)
Presión máxima	2,000 psi
Flujo máximo de agua	348 L/h (1.5 GPM)

Especificaciones

Largo de manguera de alta presión	8 m
Área de limpieza máxima	200 m²/h
Uso eficiente de agua	45X más presión
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	16 A
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	35 cm x 87 cm x 38 cm
Ciclo de trabajo	50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo trabajo diario 6 horas
Peso	20 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	9
Inner	1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Accesorios incluidos

 Manguera reforzada alta presión 8 m	 Lanza metálica con conector rápido	 Dispensador de jabón 1,200 ml
 Pistola de alta presión	 Limpiador de boquilla	 Filtro de agua
 Boquilla turbo conexión rápida	 5 boquillas conexión rápida	 Conector rápido para manguera

Ensamble para hidrolavadoras

